

Số: /BVĐKT-HCQT

Lai Châu, ngày tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc cung cấp báo giá hàng hóa dịch vụ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu triển khai mua sắm vật tư, linh kiện sửa chữa, bảo dưỡng Hệ thống lò đốt rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Để đảm bảo khách quan và phù hợp với thực tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu kính mời các đơn vị gửi báo giá các hàng hóa, dịch vụ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu (*Chi tiết tại danh mục chi tiết kèm theo*).

Đề nghị các đơn vị xây dựng cơ cấu giá phù hợp với thực tế, bản báo giá các mặt hàng gửi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh theo địa chỉ sau:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, số 098 đường 30/4, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 02133 875 185.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Đào Việt Hưng

BẢNG YÊU CẦU CHÀO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Kèm theo công văn số Số: /BVĐKT-HCQT ngày tháng năm 2023

STT	Nội dung sửa chữa	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền
1	Ống khói	1	Bộ		
1.1	Tháo dỡ ống khói cũ hỏng Bao gồm: + Vật tư phụ, nhân công + Cầu thi công tháo dỡ ống khói cũ hỏng: Cầu 20 tấn trở lên đủ chiều dài cầu ống khói	1	Bộ		
1.2	- Thay thế mới ống khói Bao gồm: + Ống khói đường kính Ø350 mm, chiều cao tính từ mặt đất đến đỉnh ống khói ≥ 20 m tuân theo quy chuẩn QCVN 02:2012/BTNMT. - Vật liệu ống khói: Inox 304, chiều dày 2 mm. - Trên ống khói có 2 lỗ lấy mẫu khí có phương vuông góc với nhau tuân theo thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. - Hệ thống chống sét lắp đặt trên ống khói: kim thu sét bọc đồng Ø16mm, dây cáp lùa thu sét Ø12 bọc nhựa theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012. - Hệ thống cáp neo ống khói inox Ø8 mm. - Nhân công, vật tư phụ thay thế ống làm việc trên cao - Sử dụng xe cầu tự hành 20 tấn cầu lắp đặt ống khói (đủ chiều dài cần cầu ống khói).	1	Bộ		
	* Danh mục vật tư				
	Ống khói inox 304 chiều dày 2mm, có nón che mưa, 02 đai bắt cáp neo ống khói. Ống khói chia làm 05 đoạn như trong bản vẽ.	m	18		
	Cáp neo ống khói inox304, đường kính 8mm	m	180		
	Tăng đơ M16	Cái	8		
	Ma ní 12	Cái	8		
	Cóc bắt cáp 8	Cái	20		
	Kim thu sét bọc đồng f16	Cái	1		
	Dây cáp thu sét f12 bọc nhựa	m	28		
	Cóc bắt cáp 12	Cái	6		
	Cóc bắt cáp 16	Cái	3		
	Que hàn 3,2 ly	Kg	4		

STT	Nội dung sửa chữa	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền
	Que hàn 2,5 ly	Kg	2		
	Bu lông mạ kẽm M12x30 (ê cu + long đen bằng)	Bộ	5		
	Bu lông mạ kẽm M16x30 (ê cu + long đen bằng)	Bộ	15		
	Bu lông mạ kẽm M10x30 (ê cu + long đen bằng)	Bộ	25		
	Bu lông mạ kẽm M8x30 (ê cu + long đen bằng)	Bộ	15		
	<i>Thời gian sản xuất: 15 ngày</i> <i>Thời gian thay thế: 2 ngày</i>				
	<i>Nhân công thay thế: 02 người</i>				
2	Hệ thống xử lý khói bụi Cyclon	1	Gói		
2.1	Tháo dỡ hệ thống Cyclon cũ hỏng Bao gồm: + Vật tư phụ, nhân công + Cầu thi công tháo dỡ cyclon	1	Bộ		
2.2	Thay mới hệ thống Cyclon mới - Thay mới buồng cyclon, chế tạo dựa theo kích thước cũ. Vật liệu thép chịu nhiệt A515 dày 5mm.	1	Bộ		
	* Danh mục vật tư				
	Bộ cyclon chế tạo từ thép chịu nhiệt A515, chiều dày 5mm. Chân đế chế tạo từ vật liệu SS400 dày 5mm.	Chiếc	1		
	Lưới chắn bảo vệ cyclon	Bộ	1		
	Que hàn 3,2 ly	Kg	4		
	Que hàn 2,5 ly	Kg	2		
	Bu lông mạ kẽm M12x30 (ê cu + long đen bằng)	Bộ	5		
	Bu lông mạ kẽm M16x30 (ê cu + long đen bằng)	Bộ	15		
	Bu lông mạ kẽm M10x30 (ê cu + long đen bằng)	Bộ	25		
	Bu lông mạ kẽm M8x30 (ê cu + long đen bằng)	Bộ	15		
	<i>Thời gian sản xuất: 15 ngày</i> <i>Thời gian thay thế: 2 ngày</i>				
	<i>Nhân công thay thế: 02 người</i>				

STT	Nội dung sửa chữa	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền
3	Quạt cấp khí	1	Gói		
	* Nội dung công việc - Thay mới quạt hồng				
	* Danh mục vật tư				
	Quạt cấp khí có thông số: + Lưu lượng gió 40 m ³ /phút (max) + Áp suất 3,2 kPa (max) + Tốc độ vòng quay 2830 vòng/phút + Nguồn điện 220V + Công suất mô tơ 2,2 kW, 2P	Chiếc	1		
	Thời gian thay thế: 01 ngày				
	Nhân công: 01 người				
4	Khung thép đỡ ống khói	1	Gói		
	* Nội dung công việc: - Hàn khung giá đỡ, gia cố ống khói				
	* Danh mục vật tư				
	Thép U80x40x5	m	12		
	Que hàn 3,2 ly	Kg	2		
	Que hàn 2,5 ly	Kg	1		
	Thời gian thay thế: 01 ngày				
	Nhân công: 02 người				
5	Làm sạch và sơn lại toàn bộ thân lò	1	Gói		
	* Nội dung công việc - Làm sạch, đánh gỉ toàn bộ vỏ lò, khung giá đỡ và sơn chống gỉ chịu nhiệt cho toàn bộ lò đốt.				
	* Danh mục vật tư				
	Sơn chịu nhiệt 500 độ	Kg	10		
	Sơn chống gỉ đại bàng	Kg	5		
	Chổi lăn sơn	Cái	3		
	Chổi quét sơn	Cái	3		
	Thời gian sửa chữa: 2 ngày				
	Nhân công: 02 người				
Tổng cộng					