

DANH MỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số:

/BVĐKT-KD ngày

tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh)

STT	Mã nhóm vật tư y tế (TT04/2017)	Tên hàng hóa (vật tư y tế tiêu hao)	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng	Quy cách đóng gói	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Giá xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch LCNT		
									Số lượng	Đơn giá(có VAT)	Thành tiền
1	N04.01.010	Ống chống cản lưỡi	Airway các số	<ul style="list-style-type: none"> Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. Được làm từ Polyethylene không độc hại. Size có sẵn: <ul style="list-style-type: none"> - Size 0 - 60mm - đen # 50 cái/hộp. - Size 1 - 70mm - trắng # 50 cái/hộp. - Size 2 - 80mm - xanh lá # 50 cái/hộp. - Size 3 - 90mm - vàng # 50 cái/hộp. - Size 4 - 100mm - đỏ # 50 cái/hộp. 	Hộp/50 cái	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	25		
2	N01.01.020	Bông ép sọ não	Bông ép sọ não	4 x 5cm, Nguyên liệu: gạc không dệt hút nước và có độ thấm hút rất cao. Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;	10 Cái/gói	Danameco	Việt Nam	Cái	80		
3	N01.01.010	Bông thấm nước	Bông y tế thấm nước Hiệp Hưng	<ul style="list-style-type: none"> Quy cách đóng gói: 1kg/ cuộn Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, không lẫn sợi nylon, được dùng trong lĩnh vực y tế hoặc gia dụng (chăm sóc vết thương, thấm hút chất dịch, vệ sinh bề mặt da...)Bông mềm, mịn, không bụi, bông dạng dài được xếp thành hình trụ, để người sử dụng có thể tạo ra các miếng kích thước tùy ý. Đảm bảo vệ sinh an toàn, bông mềm, mịn, không gây kích ứng da. PH (dùng dịch 100g/ lít) : Từ 5,0 đến 8,0 Tốc độ hút nước ≤ 10 giây Độ ẩm tối đa: 8,0 % Chất màu: Dung dịch có màu trắng đến màu vàng nhạt. Hàm lượng Canxi tối đa 0.015%. Hàm lượng Clorua đối đa 0.005% Hàm lượng Sunfat tối đa 0.01% Tro toàn phần tối đa :0,5% Hàm lượng chất tan tối đa 0.5% Hàm lượng chất béo tối đa 0.3% TCVN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 	01 kg/cuộn	Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hiệp Hưng	Việt Nam	Kg	20		
4	N03.01.010	Bơm cho ăn	Bơm cho ăn MPV 50ml	<p>Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.</p> <ul style="list-style-type: none"> Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm. Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 	01 chiếc/túi	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	300		
5	N03.01.070	Bơm tiêm	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 50ml	<p>Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 	01 chiếc/túi	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	700		
6	N04.01.020.	Ống mở khí quản một nòng sử dụng 1 lần (Các số)	Ống mở khí quản có bóng Kyoling	Các số từ 3.0-9.0, đã tiệt trùng. Được làm bằng nhựa PVC trong, không độc- có bóng thể tích lớn áp lực thấp, cong 90-95 độ, với đầu nối tiêu chuẩn 15mm có thể xoay được. Đầu valve có khóa - Đường mở tia X chạy dọc chiều dài ống. HSD: 3 năm.Đạt TC ISO 13485:2016 , TC EC	Túi/1 cái	Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd (Kyoling)	Trung Quốc	Cái	5		
7	N04.01.030	Ống nội khí quản	Nội khí quản có bóng chèn Kyoling	Được làm từ nhựa PVC cao cấp, không bóng hoặc có bóng. van có đầu bơm cho khóa luer, đầu nối tiêu chuẩn 15mm, đường mở tia X chạy dọc chiều dài ống. Loại có bóng có dung lượng cao độ nén thấp, bóng lái, có các số từ 2,5 đến 10,0. Loại không bóng có các cỡ từ 2,5 đến 6.0. Đạt TC ISO 13485:2016 , TC EC.	Hộp 10 cái	Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	125		

8	N05.02.040	Chi tự tiêu Polyglactin 910, số 1 (90cm-màu tím)	DemeCRYL™ 1	Chi tiêu Polyglactine 910 số 1, chỉ dài 90cm. Kim tròn, độ cong 1/2 vòng tròn, kim dài 40mm. Là loại chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, tiết trùng, công thức hóa học (C ₂ H ₂ O ₂) _m (C ₃ H ₄ O ₂) _n , thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi một lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ mất sức căng và tự tiêu do hiện tượng thủy phân. Sau hai tuần cấy ghép sức căng của chỉ còn khoảng 75% và sau bốn tuần còn 25%. Chỉ sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 72 ngày. Chỉ DemeCryl 910 đáp ứng tiêu chuẩn của chuyên khoa Dược phẩm Mỹ. Chỉ có hai màu tím và không màu, khả năng gây dị ứng rất thấp. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 ; EC ; FDA	Hộp 12 sợi	DemeTECH Corp	Hoa Kỳ	Sợi	550		
9	N05.02.040	Chi tiêu tổng hợp polyglactin số 3/0	Chi tiêu tổng hợp CRYLREX số 3/0	Chi tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 (Glycolide-co lactide), dài 75CM, Kim tròn 26MM, kim 1/2, màu tím, số 3/0. Duy trì 75% độ căng của chỉ sau 2 tuần, 50% sau 3 tuần, tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 56 – 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, EC	12 sợi/hộp	SM ENG	Hàn Quốc	Sợi	108		
10	N05.02.040	Chi tự tiêu Polyglactin 910 số 4/0	DemeCRYL™ 4/0	Chi tiêu Polyglactine 910 các số 0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0. Chỉ dài 70cm hoặc 75cm. Kim tròn, độ cong 1/2 vòng tròn các cỡ. Là loại chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, tiết trùng, công thức hóa học (C ₂ H ₂ O ₂) _m (C ₃ H ₄ O ₂) _n , thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi một lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ mất sức căng và tự tiêu do hiện tượng thủy phân. Sau hai tuần cấy ghép sức căng của chỉ còn khoảng 75% và sau bốn tuần còn 25%. Chỉ sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 72 ngày. Chỉ có màu tím, khả năng gây dị ứng rất thấp. Chỉ được sử dụng cho các vùng mô mềm thông thường và để khâu da, bao gồm trong phẫu thuật tổng hợp, mắt, dạ dày, phụ khoa, sản khoa, tiết niệu, phẫu thuật tạo hình và chỉnh hình. Chỉ đáp ứng tiêu chuẩn của chuyên khoa Dược phẩm Châu Âu và Mỹ. Chứng chỉ ISO, EC, FDA.	Hộp 12 sợi	DemeTECH Corp	Hoa Kỳ	Sợi	200		
11		Dầu parafin 5ml	Dầu parafin Vinphaco	ống 5ml. Mục đích sử dụng: - Bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: Đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, đặt sonde dạ dày, phẫu thuật nội soi tiết niệu, thăm khám âm đạo, thăm khám trực tràng... - Làm trơn, thụt trực tràng trong các trường hợp táo bón.	Hộp 50 ống	Công Ty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc	Việt Nam	Ống	100		
12		Dây cura sọ não	Dây cura sọ não Olivecrona-gigli	35-154 Dây cura sọ não Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Sản xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO	Túi 1 cái	Toklais pak industries	Pakistan	Cái	10		
13		Dây garo	Dây Garo xanh	Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác hoặc có khóa nhựa. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. Sản phẩm có độ co giãn tốt, các góc cạnh không được sắc, cứng gây trầy xước da, dị ứng, làm sưng rất , đau đầu trong quá trình sử dụng.	DGR	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành	Việt Nam	Cái	100		
14		Dây hút dịch	Dây hút dịch MPV	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài ≥500 mm. - Không có nắp/Có nắp. - Các số 5-6-8-10-12-14-16-18.	500 chiếc/kiện	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	200		
15		Dây thở oxy	Dây Thở Oxy MPV	- Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm các cỡ sơ sinh - Sản phẩm được tiết trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	500 bộ/kiện	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Bộ	1 .500		
16		Đầu côn xanh	Đầu côn xanh 1000ul	, Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần.1000ul	Túi 500 cái	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Trung Quốc	500		
17		Đĩa Petri nhựa Ø90	Đĩa Petri nhựa Ø90 HTM	Chất liệu nhựa PS trong suốt. Đường kính 90mm. Chiều cao 15mm. Tiết trùng bằng tia Gamma. Đạt tiêu chuẩn ISO	500 cái/ Thùng	Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	Đĩa	200		

18		Đinh Kirschner hai đầu nhọn, dk 3.5mm	Đinh Kirschner hai đầu nhọn	đường kính từ 0.5mm đến 5.0mm; hai đầu nhọn; Chất liệu thép không gỉ;	Cái/ Gói	Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti	Thổ Nhĩ Kỳ	Cái	30		
19		Gạc cầu đa khoa Fi30 x 2 lớp vô trùng	Gạc cầu đa khoa Fi30 x 2 lớp vô trùng	Kích thước: Fi30 x 2 lớp. Gạc hình tròn được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.	10 miếng/ gói	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành	Việt Nam	Cái	45 .000		
20		Giấy điện tim 12 cần	Giấy điện tim 21 cm	210MM X 25M X 16MM	Hộp 10 cuộn	Dongguan Tianyin Paper Industry Co., Ltd	Trung Quốc	Cuộn	75		
21		Javen	Javen	Có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng, nồng độ 10-12%	Can 30 lít	Thuận Phát	Việt Nam	Lít	60		
22		Kẹp rốn	Kẹp Rốn MPV	- Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc - Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng	Túi 1 cái	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	200		
23		Kim châm cứu	Kim Châm Cứu Đông Á	Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt. Đường kính: 0.16-0.45(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm) Đạt tiêu chuẩn EC và ISO Ngày sản xuất - Hạn sử dụng được thể hiện trên từng túi	10 kim/túi, 10 túi/hộp	Suzhou Medical Appliance Factory	Trung Quốc	Cái	20 .000		
24		Lamen 22x22mm	Lamen 22x22mm	Mô tả: Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x22mm	Hộp 100 cái	Paul Marienfeld GmbH & Co. KG	Đức	Hộp	2		
25		Mũ phẫu thuật vô trùng	Mũ phẫu thuật vô trùng	Mũ phẫu thuật vô trùng 1 cái/ gói	Cái/ Gói	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành	Việt Nam	Cái	5 .500		
26		Sáp Paraffin hạt tinh khiết	Paraffin hạt tinh khiết	Sáp Paraffin hạt tinh khiết chuyên dùng để vùi đục mẫu bệnh phẩm với các chất phụ gia để tăng cường khả năng thẩm thấu, tạo độ đàn hồi và giúp cắt mẫu dễ dàng. - Tính chất vật lý: - Trạng thái vật lý: Rắn - Màu sắc: Trắng (Rõ ràng ở trạng thái nóng chảy) - Mùi: Hydrocarbon nhẹ - Điểm đóng băng / Điểm nóng chảy: 54.4 – 57.2°C - Điểm chớp cháy: 212.78 °C - Thành phần gồm có: Sáp paraffin tinh khiết và sáp Hydrocarbon > 99%, Benzen, ethenyl-, polymer với 1-methylethenyl) benzen, hydro hóa < 1% - ISO ; Túi 2Kg	Túi 2 kg	Cancer Diagnostics, Inc	Hoa Kỳ	Túi	5		
27		Nhiệt kế	Nhiệt kế thủy ngân	• Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân • Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C • Đo ở miệng: Đặt đầu có bầu kim loại dưới lưỡi và ngậm chặt miệng lại. Không nói chuyện hoặc cắn nhiệt kế khi sử dụng. • Chú ý: Không sử dụng cách này cho trẻ em • Đo ở nách : Nếu đặt ở nách thì để bầu thủy ngân vào hõm nách(bẹn), khép cánh tay vào ngực để kẹp giữ ống thủy . • Đặt nhiệt kế tối thiểu 5 phút ở miệng hoặc nách. • Xoay nhẹ nhiệt kế để nhìn xem mức thủy ngân.	Hộp 1 chiếc	Dong-E E-Jiao E-Hua Medical Equipment Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	100		
28		Ống hút dịch nhựa cứng	Ống hút dịch nhựa cứng	Ống hút dịch bằng nhựa cứng	Túi 1 cái	Wenzhou K.L.F. Medical Plastics Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	100		
29		Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml nắp xanh lá, mous thấp	Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml nắp xanh lá, mous thấp	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp được đóng trên đế mous thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO	2,400 Ống/ Thùng	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	Cái	2 .400		
30		Ống nghiệm Heparin lithium HTM 2ml nắp đen, mous thấp	Ống nghiệm Heparin lithium HTM 2ml nắp đen, mous thấp	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO	2,400 Ống/ Thùng	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	Ống	14 .400		

31		Lọ nhựa đựng phân không có chất bảo quản 50 ml HTM nắp vàng có nhãn	Lọ nhựa đựng phân không có chất bảo quản 50 ml HTM nắp vàng có nhãn	Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp nhựa màu vàng có thia lấy mẫu phân bên trong, có nhãn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	100 Lọ/ Bịch	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	Lọ	1 .000		
32		Lọ nhựa đựng mẫu PS tiết trùng 50ml HTM nắp đỏ, có nhãn	Lọ nhựa đựng mẫu PS tiết trùng 50ml HTM nắp đỏ, có nhãn	Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn, tiết trùng bằng tia Gamma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	100 Lọ/ Bịch (600 Lọ/ Thùng)	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	Lọ	1 .000		
33		Ống thông đường mật (sonde chữ T)	Ống thông đường mật (sonde chữ T)	Làm bằng cao su tự nhiên, mạ Silicon .Được sử dụng để thông túi mật. Bộ phận kết nối có đường kính lớn hơn các bộ phận khác. Kích cỡ: Fr10-Fr26. kích thước 49.5x37x34cm. Tiêu chuẩn ISO	Hộp 10 cái	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	10		
34		Phin lọc Khuẩn	Phin lọc khuẩn, làm ấm và làm ấm người lớn	Phin lọc khuẩn, làm ấm và làm ấm người lớn	Túi 1 cái	Non-Change Enterprise Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	200		
35		Rọ bắt sỏi	Rọ bắt sỏi	Cỡ: 3.0 Fr, loại 4 cạnh, đầu nhọn	01 Cái/gói	Seplou	Hoa Kỳ	Cái	4		
36		Kim luồn tĩnh mạch	SURFLO I.V. Catheter - 22G	Nòng kim bằng thép không rỉ, sắc, cắt vát 3 mặt. Thân catheter chất liệu ETFE. Đầu catheter ôm kim. Tiết trùng bằng trùn điện tử; 22G	Hộp 50 cái	Terumo (Phillippines) Corporation	Phillippines	Cái	4 .000		
37		Kim luồn tĩnh mạch	SURFLO I.V. Catheter - 24G	Nòng kim bằng thép không rỉ, sắc, cắt vát 3 mặt. Thân catheter chất liệu ETFE. Đầu catheter ôm kim. Tiết trùng bằng trùn điện tử. 24G	Hộp 50 cái	Terumo (Phillippines) Corporation	Phillippines	Cái	2 .500		
38		Tấm điện cực trung tính	Tấm Điện Cực Trung Tính REM	Tấm điện cực trung tính sử dụng một lần chất liệu PolyHesive, chiều dài dây 2,7m	50 cái / hộp	Covidien	Hoa Kỳ	Cái	10		
39		Túi nước tiểu	Túi nước tiểu	Túi nước tiểu van xả thường, chất liệu nhựa y tế, không DEHP, đã tiết trùng, không gây dị ứng. Sử dụng một lần vô trùng.	Túi 1 cái	Zhejiang Renon Medical Instrument Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	130		
40		Kim chạy thận nhân tạo	NIPRO ARTERIAL VENOUS FISTULA NEEDLE SET (A.V.Fistula needle)	- Kim chạy thận nhân tạo 16G - Thành kim siêu mỏng phủ silicone - Đầu nối Luerlock - Kẹp dạng Robert Clamp mềm mại, chắn chắn - Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không chứa PYROGENIC và không LATEX	50 chiếc/hộp	Nipro (Thailand) Corporation Limited	Thái Lan	Chiếc	500		
41		Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân tạo	NIPRO BLOOD TUBING SET	Bộ dây bao gồm 1 dây động mạch, 1 dây tĩnh mạch, Bộ dây máu được chỉ định sử dụng trong lọc máu nhân tạo để tạo đường máu bên ngoài cơ thể bệnh nhân	24 bộ/ thùng	Nipro (Thailand) Corporation Limited	Thái Lan	Bộ	100		
42		Quả lọc thận nhân tạo	Quả lọc thận nhân tạo	Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và không chứa DEHP. Diện tích: 1.5 m2. Thể tích mỗi: 91mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 16 (mL/giờ/mmHg).TMP: 500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm	24 quả/ thùng	Nipro Corporation Odate Factory	Nhật Bản	Bộ	100		
43		Gạc phẫu thuật	Gạc dẫn lưu 1.5 x 100cm x 4 lớp, VT (1 cái/gói)	Nguyên liệu: gạc không dệt hút nước và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Tốc độ hút nước < 5s - Không có tinh bột và Dextrin;"	Túi 1 miếng/cái; 100 túi/gói	Danameco;Việt Nam	Việt Nam	Miếng	50		
44		Túi hậu môn nhân tạo	Túi hậu môn nhân tạo Proxima 1 mảnh, loại xả (PROXIMA DRAINABLE - BEIGE)	Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi xả, màu da, phần đế làm từ hydrocolloid, túi mềm mại, , để có kích thước cắt tối đa 70mm.	Hộp 30 túi	B. Braun Medical SAS	Pháp	Cái	50		
45	N10	Formaldehyde 37%	Formaldehyde 37%	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh. Nồng độ 37%. Chai/500 ml	Chai 500ml	Xilong	Trung Quốc	Chai	20		
46	N10	Hoá chất nhuộm Giemsa	Giemsa's azur eosin methylene blue solution	Hoá chất nhuộm Giemsa	Chai 500ml	MERCK	Đức	Chai	2		
47	N10	Pipet pastuer nhựa hút 3ml	Pipet pastuer nhựa hút 3ml	Được làm bằng nhựa PP chất lượng cao, không chứa kim loại - Có vạch chia. Dung tích hút tối đa 3ml - Dài tối đa 180 mm	500 chiếc/túi	Nantong Renon Laboratory Equipment Co., Ltd	Trung Quốc	Túi	1		
		Tổng cộng: 47 mặt hàng									